



Certificat

Certificate

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 1 / 5

MAINTIEN N° 07/03.15 du 22/10/2021
MAINTIEN N° 07/03.15 from 22/10/2021
Date de fin de validité / Expiry date 14/02/2024

SKYDÔME

lieu-dit entre deux villes - 02270 SONS ET RONCHERES
Usine : D-33758 SCHLOSS HOLTE - Allemagne

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Caractéristiques certifiées :

Option / Module

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991 complétée des amendements A1 d'août 2013 et A2 de septembre 2018.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 14/02/2024 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This NF certificate and related appendix is valid until 14/02/2024 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.5 07/2019

Types de produits : DAC / DCM à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique

Identification des produits :	
DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique	
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule XPJ100 / XPJ200 / XPJ300 N° 1 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule XPJ100I / XPJ100J / XPJ100K / XPJ100L / XPJ100M / XPJ100N / XPJ100O N° 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture XPJ110 / XPJ210 / XPJ310 / XPJ410 / XPJ510 / XPJ610 / XPJ710B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture XPJ330 / XPJ430 / XPJ530 / XPJ630 / XPJ830B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule + aération XPJ320 / XPJ420 / XPJ520 / XPJ620 / XPJ720B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures seules + aération XPJ340 / XPJ840B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures seules XPJ100C / XPJ100D / XPJ100E / XPJ100F / XPJ100G / XPJ100H / XPJ100H2 N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture + aération XPJ350 / XPJ850B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture + aération XPJ360 / XPJ860B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule XPJ027 N° sans option sans module

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique	
Gamme Référence commerciale	Coffret 1 ouverture seule XPJ101 / XPJ102 / XPJ104 / XPJ105/ XPJ201 / XPJ202 / XPJ204 / XPJ205 / XPJ301 / XPJ302 / XPJ304 / XPJ305
Option Module	N° 1 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 1 ouverture seule XPJ101I / XPJ102I / XPJ104I / XPJ105I /XPJ101J / XPJ102J / XPJ104J / XPJ105J / XPJ101K / XPJ102K / XPJ104K / XPJ105K / XPJ101L / XPJ102L / XPJ104L / XPJ105L / XPJ101M / XPJ102M / XPJ104M / XPJ105M / XPJ101N / XPJ102N / XPJ104N / XPJ105N / XPJ101O / XPJ1
Option Module	N° 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture XPJ111 / XPJ112 / XPJ114 / XPJ115 / XPJ211 / XPJ212 / XPJ214 / XPJ215 / XPJ311 / XPJ312 / XPJ314 / XPJ315 / XPJ411 / XPJ412 / XPJ414 / XPJ415 / XPJ511 / XPJ512 / XPJ514 / XPJ515 / XPJ611 / XPJ612 / XPJ614 / XPJ615 / XPJ711B / XPJ712B / XPJ714B / XPJ715B
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture XPJ331 / XPJ332 / XPJ334 / XPJ335 / XPJ431 / XPJ432 / XPJ434 / XPJ435 / XPJ531 / XPJ532 / XPJ534 / XPJ535 / XPJ631 / XPJ632 / XPJ634 / XPJ635 / XPJ831B / XPJ832B / XPJ834B / XPJ835B
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 1 ouverture seule + aération XPJ321 / XPJ322 / XPJ324 / XPJ325 / XPJ421 / XPJ422 / XPJ424 / XPJ425 / XPJ521 / XPJ522 / XPJ524 / XPJ525 / XPJ621 / XPJ622 / XPJ624 / XPJ625 / XPJ721B / XPJ722B / XPJ724B / XPJ725B
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 2 ouvertures seules + aération XPJ341 / XPJ342 / XPJ344 / XPJ345 / XPJ841B / XPJ842B / XPJ844B / XPJ845B
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 2 ouvertures seules XPJ101C / XPJ102C / XPJ104C / XPJ105C / XPJ101D / XPJ102D / XPJ104D / XPJ105D / XPJ101E / XPJ102E / XPJ104E / XPJ105E / XPJ101F / XPJ102F / XPJ104F / XPJ105F / XPJ101G / XPJ102G / XPJ104G / XPJ105G / XPJ101H / XPJ102H / XPJ104H / XPJ105H / XPJ101H2 / XPJ1
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 4 / 5

MAINTIEN N° 07/03.15 du 22/10/2021

MAINTIEN N° 07/03.15 from 22/10/2021

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2024

Gamme Référence commerciale	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture + aération XPJ351 / XPJ352 / XPJ354 / XPJ355 / XPJ851B / XPJ852B / XPJ854B / XPJ855B
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture + aération XPJ361 / XPJ362 / XPJ364 / XPJ365 / XPJ861B / XPJ862B / XPJ864B / XPJ865B
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique
et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique**

Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule XPJ103 / XPJ203 / XPJ303 N° 1 MOD.5 (XPJ4003)
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule XPJ103I / XPJ103J / XPJ103K / XPJ103L / XPJ103M / XPJ103N / XPJ103O N° 3 MOD.5 (XPJ4003)
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture XPJ113 / XPJ213 / XPJ313 / XPJ413 / XPJ513 / XPJ613 / XPJ713B N° 3 MOD.5 (XPJ4003)
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture XPJ333 / XPJ433 / XPJ533 / XPJ633 / XPJ833B N° 2 et 3 MOD.5 (XPJ4003)
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule + aération XPJ323 / XPJ423 / XPJ523 / XPJ623 / XPJ723B N° 2 et 3 MOD.5 (XPJ4003)
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures seules + aération XPJ343 / XPJ843B N° 2 et 3 MOD.5 (XPJ4003)
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures seules XPJ103C / XPJ103D / XPJ103E / XPJ103F / XPJ103G / XPJ103H / XPJ103H2 N° 2 et 3 MOD.5 (XPJ4003)
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture + aération XPJ353 / XPJ853B N° 2 et 3 MOD.5 (XPJ4003)

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 5 / 5

MAINTIEN N° 07/03.15 du 22/10/2021
MAINTIEN N° 07/03.15 from 22/10/2021
Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2024

Gamme	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture + aération
Référence commerciale	XPJ363 / XPJ863B
Option	N° 2 et 3
Module	MOD.5 (XPJ4003)

INTITULE DES OPTIONS

Option N° 1 :	Bouton poussoir : Ajouter la lettre X à la référence produit
Option N° 2 :	Bouton poussoir : Ajouter la lettre B à la référence produit
Option N° 3 :	Manomètre en façade

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et ses 2 amendements pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 complétée des amendements A1 d'août 2013 et A2 de septembre 2018, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,

- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.