



**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 1 / 5

MAINTIEN N° 07/03.17 du 15/02/2024
MAINTIEN N° 07/03.17 from 15/02/2024
Date de fin de validité / Expiry date 14/02/2027

SKYDÔME

Lieu-dit entre deux villes - 02270 SONS ET RONCHERES
Usine : D-33758 SCHLOSS HOLTE - Allemagne

Est autorisé à distribuer les produits listés en annexe bénéficiant du droit d'usage de la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

Is authorized to distribute the products listed in appendix, having obtained the NF mark usage right in accordance with the general rules of the NF mark and the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Cette décision atteste que les produits désignés en annexe sont certifiés conformes aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This decision attests that the products mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.

Caractéristiques certifiées :

Option / Module

Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 d'août 2022.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au 14/02/2027 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC).

This NF certificate and related appendix is valid until 14/02/2027 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF537 - DISPOSITIFS ACTIONNES DE SECURITE (DAS) / DISPOSITIFS DE COMMANDE (DC) reference document.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.5 07/2019

Types de produits : DAC / DCM à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique

Identification des produits :	
DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique	
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule XPJ100 / XPJ200 / XPJ300 N° 1 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule XPJ100I / XPJ100J / XPJ100K / XPJ100L / XPJ100M / XPJ100N / XPJ100O N° 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture XPJ110 / XPJ210 / XPJ310 / XPJ410 / XPJ510 / XPJ610 / XPJ710B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture XPJ330 / XPJ430 / XPJ530 / XPJ630 / XPJ830B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule + aération XPJ320 / XPJ420 / XPJ520 / XPJ620 / XPJ720B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures seules + aération XPJ340 / XPJ840B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures seules XPJ100C / XPJ100D / XPJ100E / XPJ100F / XPJ100G / XPJ100H / XPJ100H2 N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture + aération XPJ350 / XPJ850B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture + aération XPJ360 / XPJ860B N° 2 et 3 sans module
Gamme Référence commerciale Option Module	Coffret 1 ouverture seule XPJ027 N° sans option sans module

DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsif et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique	
Gamme Référence commerciale	Coffret 1 ouverture seule XPJ101 / XPJ102 / XPJ104 / XPJ105/ XPJ201 / XPJ202 / XPJ204 / XPJ205 / XPJ301 / XPJ302 / XPJ304 / XPJ305
Option Module	N° 1 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 1 ouverture seule XPJ101I / XPJ102I / XPJ104I / XPJ105I /XPJ101J / XPJ102J / XPJ104J / XPJ105J / XPJ101K / XPJ102K / XPJ104K / XPJ105K / XPJ101L / XPJ102L / XPJ104L / XPJ105L / XPJ101M / XPJ102M / XPJ104M / XPJ105M / XPJ101N / XPJ102N / XPJ104N / XPJ105N / XPJ101O / XPJ1
Option Module	N° 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture XPJ111 / XPJ112 / XPJ114 / XPJ115 / XPJ211 / XPJ212 / XPJ214 / XPJ215 / XPJ311 / XPJ312 / XPJ314 / XPJ315 / XPJ411 / XPJ412 / XPJ414 / XPJ415 / XPJ511 / XPJ512 / XPJ514 / XPJ515 / XPJ611 / XPJ612 / XPJ614 / XPJ615 / XPJ711B / XPJ712B / XPJ714B / XPJ715B
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture XPJ331 / XPJ332 / XPJ334 / XPJ335 / XPJ431 / XPJ432 / XPJ434 / XPJ435 / XPJ531 / XPJ532 / XPJ534 / XPJ535 / XPJ631 / XPJ632 / XPJ634 / XPJ635 / XPJ831B / XPJ832B / XPJ834B / XPJ835B
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 1 ouverture seule + aération XPJ321 / XPJ322 / XPJ324 / XPJ325 / XPJ421 / XPJ422 / XPJ424 / XPJ425 / XPJ521 / XPJ522 / XPJ524 / XPJ525 / XPJ621 / XPJ622 / XPJ624 / XPJ625 / XPJ721B / XPJ722B / XPJ724B / XPJ725B
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 2 ouvertures seules + aération XPJ341 / XPJ342 / XPJ344 / XPJ345 / XPJ841B / XPJ842B / XPJ844B / XPJ845B
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme Référence commerciale	Coffret 2 ouvertures seules XPJ101C / XPJ102C / XPJ104C / XPJ105C / XPJ101D / XPJ102D / XPJ104D / XPJ105D / XPJ101E / XPJ102E / XPJ104E / XPJ105E / XPJ101F / XPJ102F / XPJ104F / XPJ105F / XPJ101G / XPJ102G / XPJ104G / XPJ105G / XPJ101H / XPJ102H / XPJ104H / XPJ105H / XPJ101H2 / XPJ1
Option Module	N° 2 et 3 MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

MAINTIEN N° 07/03.17 du 15/02/2024

MAINTIEN N° 07/03.17 from 15/02/2024

Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

Gamme	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture + aération
Référence commerciale	XPJ351 / XPJ352 / XPJ354 / XPJ355 / XPJ851B / XPJ852B / XPJ854B / XPJ855B
Option	N° 2 et 3
Module	MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)
Gamme	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture + aération
Référence commerciale	XPJ361 / XPJ362 / XPJ364 / XPJ365 / XPJ861B / XPJ862B / XPJ864B / XPJ865B
Option	N° 2 et 3
Module	MOD.1 (XPJ4001) / MOD.2 (XPJ4004) / MOD.3 (XPJ4002) / MOD.4 (XPJ4005)

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique
et à sortie pneumatique pour cartouche de gaz à usage unique**

Gamme	Coffret 1 ouverture seule
Référence commerciale	XPJ103 / XPJ203 / XPJ303
Option	N° 1
Module	MOD.5 (XPJ4003)
Gamme	Coffret 1 ouverture seule
Référence commerciale	XPJ103I / XPJ103J / XPJ103K / XPJ103L / XPJ103M / XPJ103N / XPJ103O
Option	N° 3
Module	MOD.5 (XPJ4003)
Gamme	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture
Référence commerciale	XPJ113 / XPJ213 / XPJ313 / XPJ413 / XPJ513 / XPJ613 / XPJ713B
Option	N° 3
Module	MOD.5 (XPJ4003)
Gamme	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture
Référence commerciale	XPJ333 / XPJ433 / XPJ533 / XPJ633 / XPJ833B
Option	N° 2 et 3
Module	MOD.5 (XPJ4003)
Gamme	Coffret 1 ouverture seule + aération
Référence commerciale	XPJ323 / XPJ423 / XPJ523 / XPJ623 / XPJ723B
Option	N° 2 et 3
Module	MOD.5 (XPJ4003)
Gamme	Coffret 2 ouvertures seules + aération
Référence commerciale	XPJ343 / XPJ843B
Option	N° 2 et 3
Module	MOD.5 (XPJ4003)
Gamme	Coffret 2 ouvertures seules
Référence commerciale	XPJ103C / XPJ103D / XPJ103E / XPJ103F / XPJ103G / XPJ103H / XPJ103H2
Option	N° 2 et 3
Module	MOD.5 (XPJ4003)
Gamme	Coffret 2 ouvertures / 1 fermeture + aération
Référence commerciale	XPJ353 / XPJ853B
Option	N° 2 et 3
Module	MOD.5 (XPJ4003)

**NF537 - DISPOSITIFS
ACTIONNES DE SECURITE
(DAS) / DISPOSITIFS DE
COMMANDE (DC)**

Page 5 / 5

MAINTIEN N° 07/03.17 du 15/02/2024
MAINTIEN N° 07/03.17 from 15/02/2024
Date de fin de validité / Expiry date : 14/02/2027

Gamme	Coffret 1 ouverture / 1 fermeture + aération
Référence commerciale	XPJ363 / XPJ863B
Option	N° 2 et 3
Module	MOD.5 (XPJ4003)

INTITULE DES OPTIONS

Option N° 1 :	Bouton poussoir : Ajouter la lettre X à la référence produit
Option N° 2 :	Bouton poussoir : Ajouter la lettre B à la référence produit
Option N° 3 :	Manomètre en façade

Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 d'août 2022 pour les produits visés ci-dessus.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 d'août 2022, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.